NowyStyl

Safety solutions

MAKE YOUR OFFICE READY FOR RETURN OF EMPLOYEES

Covid-19 crisis have impacted all areas of our life but offices are becoming accessible again. We can't predict all scenarios of the future, however we can make some preparations. Important thing is to make all employees feel safe and comfortable while working in offices again.

That's why we created solutions with hygienic features that will help to make your office a safe space for everyone. Find out how those solutions ensure safety:

MACHEN SIE IHR BÜRO STARTKLAR FÜR DIE RÜCKKEHR IHRER MITARBEITER

Die Covid-Krise hat sich auf alle Bereiche unseres Lebens ausgewirkt, doch viele Büros sind bereits wieder geöffnet oder werden in Kürze wieder zugänglich sein. Wir können nicht alle Zukunftsszenarien vorhersagen, aber wir können zumindest einige Vorkehrungen treffen. Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass sich alle Mitarbeiter bei der Arbeit im Büro wieder sicher und wohl fühlen.

Aus diesem Grund haben wir hygienische Lösungen entwickelt, die dazu beitragen, Ihr Büro zu einem sicheren Ort für alle zu machen. Unsere hygienischen Lösungen:

- helfen dabei, eine sichere soziale Distanz zu wahren
- sind leicht zu reinigen
- können einfach und schnell sowie ohne Spezialwerkzeuge montiert werden
- stellen keine wesentliche Beeinträchtigung für das bestehende Farbkonzept des Büros dar



HELP TO KEEP SAFE SOCIAL DISTANCE

ARE EASILY WASHABLE

ARE EASILY AND QUICKLY MOUNTED, WITHOUT SPECIALIZED TOOLS

DO NOT SIGNIFICANTLY AFFECT THE EXISTING COLOUR CONCEPT OF THE OFFICE

PLEXI COVERS

ACRYLGLASABDECKUNGEN

PLEXI COVER
FOR NOWY STYL PANELS

Acrylglasabdeckung für Nowy Styl Sichtschutzpaneele



Panel stays clean and safe, its colour is visible, office design remains the same.

Das Sichtschutzpaneel bleibt sauber und sicher, die Farbe des Paneels ist weiterhin sichtbar, das Design des Büros wird nicht verändert.



DESCRIPTION AND APPLICATION

Plexi cover for desk and workbench panels that provide ideal protection reducing the risk of spreading bacteria and viruses. The product does not limit visibility and fits into any interior. Installation without tools, ready to use immediately after unpacking and removing the protective film.

BESCHREIBUNG UND ANWENDUNG

Die Acrylglasabdeckung für Sichtschutzpaneele bietet idealen Schutz und verringert das Risiko einer Ausbreitung von Bakterien und Viren. Das Produkt schränkt die Sicht nicht ein und passt optisch zu jeder Innenausstattung. Werkzeuglose Montage, sofort nach dem Auspacken und Entfernen der Schutzfolie einsatzbereit.

MATERIALS

Two types of materials available: transparent acrylic extruded from 2 mm PMMA plexiglass and **2 mm transparent polyester sheet PETG**. UV resistant, transparent and durable. The product is protected on both sides with easy-to-remove foil. Safe rounded corners. It can be easily recycled.

MATERIAL

Zwei verschiedene Materialien sind verfügbar: Transparente Acrylglasplatte, extrudiert aus 2 mm starkem PMMA-Acrylglas **und 2 mm starke, transparente PETG Polyester-Platte.** UV-beständig, transparent und haltbar. Das Produkt ist beidseitig mit einer leicht entfernbaren Folie geschützt. Sichere, abgerundete Ecken. Leicht zu recyceln.

CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid attracting dust, we recommend using antistatic agents designed for plastics. Avoid sponges, rough cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners that can damage the surface.
Additionally PETG material can be disinfected using alcohol or solvent based cleaning agents.

REINIGUNG

Wir empfehlen für PMMA-Acrylglas die Reinigung mit warmem Seifenwasser und einem weichen Mikrofasertuch. Vorbeugend, um Staub zu vermeiden, empfehlen wir den Einsatz von Antistatik-Mitteln für Kunststoffe. Schwämme, raue Tücher und Flüssigkeiten auf Basis von Alkohol sowie Glasreinigungsmittel sind zu vermeiden, da sie die Oberfläche beschädigen könnten.
PETG-Material kann hingegen mit Reinigungsmitteln auf Basis von Alkohol- oder Lösungsmitteln desinfiziert werden.

Panel Paneel	**Matching product line** Passend für folgende Produktlinie	**Panel thickness (cm)** Stärke des Paneels (cm)	**Panel height (cm)** Höhe des Paneels (cm)	**Available width of plexi cover (cm)** Verfügbare Breiten der Acrylglasabdeckung (cm)		
				120	140	160
CS5040	Easy Space / E10	2,4	38,5	+	+	+
	SQart	2,4	38,5	+	+	+
	CS5040	2,4	38,5	+	+	+
	eUP	2,4	38,5	+	+	+
	eModel	2,4	38,5	+	+	+
eModel	eModel	3,2	49,5	+	+	+

HIGH PLEXI COVER FOR NOWY STYL PANELS

Hohe Acrylglasabdeckung für Nowy Styl Sichtschutzpaneele



Dedicated to height adjustable desks and workbenches. Ensures protection while working in standing position.

Geeignet für höhenverstellbare Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze. Bietet dem Mitarbeiter auch bei der Arbeit im Stehen Schutz.



DESCRIPTION AND APPLICATION

High plexi cover for desk and workbench panels that provide ideal protection reducing the risk of spreading bacteria and viruses. The product does not limit visibility and fits into any interior. Installation without tools, ready to use immediately after unpacking and removing the protective film.

BESCHREIBUNG UND ANWENDUNG

Die hohe Acrylglasabdeckung für Sichtschutzpaneele von Schreibtischen und Workbench-Arbeitsplätzen bietet idealen Schutz und verringert das Risiko einer Ausbreitung von Bakterien und Viren. Das Produkt schränkt die Sicht nicht ein und passt optisch zu jeder Innenausstattung. Werkzeuglose Montage, sofort nach dem Auspacken und Entfernen der Schutzfolie einsatzbereit.

MATERIALS

Transparent acrylic extruded from 2 mm PMMA plexiglass. UV resistant, transparent and durable. The product is protected on both sides with easy-to-remove foil. Safe rounded corners. It can be easily recycled.

MATERIAL

Transparente Acrylglasplatte, extrudiert aus 2 mm starkem PMMA-Acrylglas. UV-beständig, transparent und haltbar. Das Produkt ist beidseitig mit einer leicht entfernbaren Folie geschützt. Sichere, abgerundete Ecken. Leicht zu recyceln.

CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid attracting dust, we recommend using antistatic agents designed for plastics. Avoid sponges, rough cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners that can damage the surface.

REINIGUNG

Wir empfehlen die Reinigung mit warmem Seifenwasser und einem weichen Mikrofasertuch. Vorbeugend, um Staub zu vermeiden, empfehlen wir den Einsatz von Antistatik-Mitteln für Kunststoffe. Schwämme, raue Tücher und Flüssigkeiten auf Basis von Alkohol sowie Glasreinigungsmittel sind zu vermeiden, da sie die Oberfläche beschädigen könnten.

Panel Paneel	**Matching product line** Passend für folgende Produktlinie	**Panel thickness (cm)** Stärke des Paneels (cm)	**Panel height (cm)** Höhe des Paneels (cm)	**Available width of high plexi cover (cm)** Verfügbare Breiten der Acrylglasabdeckung (cm)		
				120	140	160
CS5040	Easy Space / E10	2,4	66	+	+	+
	SQart	2,4	66	+	+	+
	CS5040	2,4	66	+	+	+
	eUP	2,4	66	+	+	+
	eModel	2,4	66	+	+	+
eModel	eModel	3,2	85	+	+	+

PLEXI UPPER COVER FOR NOWY STYL PANELS

Acrylglasaufsatz für Nowy Styl Sichtschutzpaneele



For panels upholstered in easy washable fabrics that do not need extra protection. Dedicated to height adjustable desks and workbenches.

Für Paneele, die mit leicht waschbaren Stoffen bezogen sind und keinen zusätzlichen Schutz benötigen. Geeignet für höhenverstellbare Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze.



DESCRIPTION AND APPLICATION

Plexi upper cover for desk and workbench panels that provide ideal protection reducing the risk of spreading bacteria and viruses. The product does not limit visibility and fits into any interior. Installation without tools, ready to use immediately after unpacking and removing the protective film.

BESCHREIBUNG UND ANWENDUNG

Der Acrylglasaufsatz für Sichtschutzpaneele von höhenverstellbaren Schreibtischen und Workbench-Arbeitsplätzen bietet idealen Schutz und verringert das Risiko einer Ausbreitung von Bakterien und Viren. Das Produkt schränkt die Sicht nicht ein und passt optisch zu jeder Innenausstattung. Werkzeuglose Montage, sofort nach dem Auspacken und Entfernen der Schutzfolie einsatzbereit.

MATERIALS

Transparent acrylic extruded from 2 mm PMMA plexiglass. UV resistant, transparent and durable. The product is protected on both sides with easy-to-remove foil. Safe rounded corners. It can be easily recycled.

MATERIAL

Transparente Acrylglasplatte, extrudiert aus 2 mm starkem PMMA-Acrylglas. UV-beständig, transparent und haltbar. Das Produkt ist beidseitig mit einer leicht entfernbaren Folie geschützt. Sichere, abgerundete Ecken. Leicht zu recyceln.

CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid attracting dust, we recommend using antistatic agents designed for plastics. Avoid sponges, rough cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners that can damage the surface.

REINIGUNG

Wir empfehlen die Reinigung mit warmem Seifenwasser und einem weichen Mikrofasertuch. Vorbeugend, um Staub zu vermeiden, empfehlen wir den Einsatz von Antistatik-Mitteln für Kunststoffe. Schwämme, raue Tücher und Flüssigkeiten auf Basis von Alkohol sowie Glasreinigungsmittel sind zu vermeiden, da sie die Oberfläche beschädigen könnten.

Panel Paneel	**Matching product line** Passend für folgende Produktlinie	**Panel thickness (cm)** Stärke des Paneels (cm)	**Panel height (cm)** Höhe des Paneels (cm)	**Available width of plexi upper cover (cm)** Verfügbare Breiten des Acrylglasaufsatzes (cm)		
				120	140	160
CS5040	Easy Space / E10	2,4	43	+	+	+
	SQart	2,4	43	+	+	+
	CS5040	2,4	43	+	+	+
	eUP	2,4	43	+	+	+
	eModel	2,4	43	+	+	+
eModel	eModel	3,2	55	+	+	+



PLEXI PANELS AND WALLS

ACRYLGLASSCHEIBEN UND -WÄNDE

FREESTANDING SIDE/FRONT PLEXI PANEL

Freistehende seitliche / vordere Acrylglasscheibe

Creates safe personal space by separating from co-workers, allowing to keep eye-contact.

Schafft einen sicheren, persönlichen Raum, der den Mitarbeiter von Kollegen abtrennt, dabei aber weiterhin Blickkontakt ermöglicht.



DESCRIPTION AND APPLICATION

Freestanding plexi panel for desk and workbench can be used as front or side version. Taped with gel tape for better stability. It provides ideal protection reducing the risk of spreading bacteria and viruses. The product does not limit visibility and fits into any interior. Installation without tools, ready to use immediately after unpacking and removing the protective film.

BESCHREIBUNG UND ANWENDUNG

Freistehende seitliche / vordere Acrylglasscheibe, für eine bessere Stabilität mit Gel-Klebeband fixiert. Bietet idealen Schutz und verringert das Risiko einer Ausbreitung von Bakterien und Viren. Das Produkt schränkt die Sicht nicht ein und passt optisch zu jeder Innenausstattung. Werkzeuglose Montage, sofort nach dem Auspacken und Entfernen der Schutzfolie einsatzbereit.

MATERIALS

Transparent acrylic extruded from 4 mm PMMA plexiglass. UV resistant, transparent and durable. The product is protected on both sides with easy-to-remove foil. Safe rounded corners. It can be easily recycled.

MATERIAL

Transparente Acrylglasplatte, extrudiert aus 4 mm starkem PMMA-Acrylglas. UV-beständig, transparent und haltbar. Das Produkt ist beidseitig mit einer leicht entfernbaren Folie geschützt. Sichere, abgerundete Ecken. Leicht zu recyceln.

CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid attracting dust, we recommend using antistatic agents designed for plastics. Avoid sponges, rough cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners that can damage the surface.

REINIGUNG

Wir empfehlen die Reinigung mit warmem Seifenwasser und einem weichen Mikrofasertuch. Vorbeugend, um Staub zu vermeiden, empfehlen wir den Einsatz von Antistatik-Mitteln für Kunststoffe. Schwämme, raue Tücher und Flüssigkeiten auf Basis von Alkohol sowie Glasreinigungsmittel sind zu vermeiden, da sie die Oberfläche beschädigen könnten.

Width of the fixing element with gel tape (cm) Breite des Befestigungselements mit Gel-Klebeband abgeklebt (cm)	**Panel height (cm)** Höhe des Paneels (cm)	**Available width of freestanding side/front plexi panel (cm)** Verfügbare Breiten der Acrylglasscheibe (cm)				
7	66	70	80	120*	140*	160*

* to use as the upper front panel
* für den Einsatz als vordere Acrylglasscheibe

PLEXI PANEL FIXED TO THE TABLE TOP

Acrylglasscheibe an der Tischplatte befestigt

Create a safe work space at desks and workbenches without a need of using other types of panels.

Schafft eine hygienische Arbeitsumgebung an Schreibtischen und Workbench-Arbeitsplätzen, ohne die Notwendigkeit anderer Paneele.



DESCRIPTION AND APPLICATION

Plexi panel fixed to the table top for desk and workbenches provide ideal protection reducing the risk of spreading bacteria and viruses. Can be used as front or side version mounted with solid and stable clamp available in three color options. The product does not limit visibility and fits into any interior. To install the panel, tight the clamps to the desk with the Allen key (included) and then remove the protective film and slide the plexi panel into the clamps.

BESCHREIBUNG UND ANWENDUNG

Die an den Tischplatten von Schreibtischen und Workbench-Einheiten befestigten Acrylglasscheiben bieten idealen Schutz und verringern das Risiko einer Ausbreitung von Bakterien und Viren. Sie können frontal oder seitlich mit einer stabilen Halterung, die in drei Farbausführungen erhältlich ist, angebracht werden. Das Produkt schränkt die Sicht nicht ein und passt zu jeder Innenausstattung. Zur Installation der Acrylglasscheibe die Halterungen mit einem Inbusschlüssel (im Lieferumfang enthalten) am Schreibtisch befestigen und anschließend die Schutzfolie entfernen und die Acrylglasscheibe in die Halterungen schieben.

MATERIALS

Transparent acrylic extruded from 5 mm PMMA plexiglass. UV resistant, transparent and durable. The product is protected on both sides with easyto-remove foil. Safe rounded corners. It can be easily recycled.

MATERIAL

Transparente Acrylglasplatte, extrudiert aus 5 mm starkem PMMA-Acrylglas. UV-beständig, transparent und haltbar. Das Produkt ist beidseitig mit einer leicht entfernbaren Folie geschützt. Sichere, abgerundete Ecken. Leicht zu recyceln.

CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid attracting dust, we recommend using antistatic agents designed for plastics. Avoid sponges, rough cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners that can damage the surface.

REINIGUNG

Wir empfehlen die Reinigung mit warmem Seifenwasser und einem weichen Mikrofasertuch. Vorbeugend, um Staub zu vermeiden, empfehlen wir den Einsatz von Antistatik-Mitteln für Kunststoffe. Schwämme, raue Tücher und Flüssigkeiten auf Basis von Alkohol sowie Glasreinigungsmittel sind zu vermeiden, da sie die Oberfläche beschädigen könnten.

Table top thickness (cm) Tischplattenstärke (cm)	**Panel height (cm)** Höhe der Acrylglasscheibe (cm)	**Panel widith (cm)** Breiten der Acrylglasscheibe (cm)					
2,5	68,7	65	75	120*	140*	160*	180*
1,9							

* to use as the upper front panel
* für den Einsatz als vordere Acrylglasscheibe

FREESTANDING
PLEXI PANEL WITH SLOT

Freistehende Acrylglasscheibe mit Schlitz



Protects employees that work in frequent contact with visitors.

Schützt Mitarbeiter, die in häufigem Kontakt mit Besuchern arbeiten.



DESCRIPTION AND APPLICATION

Freestanding plexi panel for office reception desks, taped with gel tape for better stability. It provides ideal protection reducing the risk of spreading bacteria and viruses. The product does not limit visibility and fits into any interior. Installation without tools, ready to use immediately after unpacking and removing the protective film.

BESCHREIBUNG UND ANWENDUNG

Freistehende Acrylglasscheibe zum Einsatz an Empfangstheken, für eine bessere Stabilität mit Gel-Klebeband fixiert. Stützelemente geben noch zusätzliche Stabilität. Bietet idealen Schutz und verringert das Risiko einer Ausbreitung von Bakterien und Viren. Das Produkt schränkt die Sicht nicht ein und passt optisch zu jeder Innenausstattung. Werkzeuglose Montage, sofort nach dem Auspacken und Entfernen der Schutzfolie einsatzbereit.

MATERIALS

Transparent acrylic extruded from 3 mm PMMA plexiglass. UV resistant, transparent and durable. The product is protected on both sides with easy-to-remove foil. Safe rounded corners. It can be easily recycled.

MATERIAL

Transparente Acrylglasplatte, extrudiert aus 3 mm starkem PMMA-Acrylglas. UV-beständig, transparent und haltbar. Das Produkt ist beidseitig mit einer leicht entfernbaren Folie geschützt. Sichere, abgerundete Ecken. Leicht zu recyceln.

CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid attracting dust, we recommend using antistatic agents designed for plastics. Avoid sponges, rough cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners that can damage the surface.

REINIGUNG

Wir empfehlen die Reinigung mit warmem Seifenwasser und einem weichen Mikrofasertuch. Vorbeugend, um Staub zu vermeiden, empfehlen wir den Einsatz von Antistatik-Mitteln für Kunststoffe. Schwämme, raue Tücher und Flüssigkeiten auf Basis von Alkohol sowie Glasreinigungsmittel sind zu vermeiden, da sie die Oberfläche beschädigen könnten.

Width of the fixing element with gel tape (cm) Breite des Befestigungselements mit Gel-Klebeband abgeklebt (cm)	**Panel height (cm)** Höhe des Paneels (cm)	**Slot height (cm)** Schlitzhöhe (cm)	**Available width of freestanding plexi panel (cm) / Slot width (cm)** Verfügbare Breiten der Acrylglasscheibe (cm) / Schlitzbreite (cm)				
14 (x2)	66	5	70/42	80/52	120/92	140/112	160/132

FREESTANDING PLEXI WALL

Freistehende Acrylglaswand



Dedicated to separate spaces in offices, conference and training rooms, waiting rooms or canteens. Version with stripes also available.

Für die Separierung von Büro-, Konferenz- und Schulungsräumen, Wartezonen oder Kantinen. Designversion mit Streifenoptik optional verfügbar.



DESCRIPTION AND APPLICATION

Freestanding plexi wall provides ideal protection reducing the risk of spreading bacteria and viruses. Wall base available in three color options. The product does not limit visibility and fits into any interior. To install the wall, remove the protective film after unpacking and screw two feet to the wall structure using the Allen key (included).

BESCHREIBUNG UND ANWENDUNG

Die freistehende Acrylglaswand bietet idealen Schutz und verringert das Risiko einer Ausbreitung von Bakterien und Viren. Das Gestell der Wand ist in drei Farbvarianten erhältlich. Das Produkt schränkt die Sicht nicht ein und passt zu jeder Innenausstattung. Zur Installation der Wand nach dem Auspacken die Schutzfolie entfernen und die beiden Füße mit einem Inbusschlüssel (im Lieferumfang enthalten) an die Wand schrauben.

MATERIALS

Transparent acrylic extruded from 8 mm PMMA plexiglass. UV resistant, transparent and durable. The product is protected on both sides with easyto-remove foil. Safe rounded corners.
It can be easily recycled.

MATERIAL

Transparente Acrylglasplatte, extrudiert aus 8 mm starkem PMMA-Acrylglas. UV-beständig, transparent und haltbar. Das Produkt ist beidseitig mit einer leicht entfernbaren Folie geschützt. Sichere, abgerundete Ecken. Leicht zu recyceln.

CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid attracting dust, we recommend using antistatic agents designed for plastics. Avoid sponges, rough cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners that can damage the surface.

REINIGUNG

Wir empfehlen die Reinigung mit warmem Seifenwasser und einem weichen Mikrofasertuch. Vorbeugend, um Staub zu vermeiden, empfehlen wir den Einsatz von Antistatik-Mitteln für Kunststoffe. Schwämme, raue Tücher und Flüssigkeiten auf Basis von Alkohol sowie Glasreinigungsmittel sind zu vermeiden, da sie die Oberfläche beschädigen könnten.

Wall width (cm) Wandbreite (cm)	**Wall height (cm)** Wandhöhe (cm)
80	160
120	180

KEEP
SAFE
DISTANCE

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

We help you to practice distancing!
Due to the coronavirus outbreak, it has become essential to implement physical distancing guidelines in all environments, where many people come together. Dedicated accessories will remind about it quickly and efficiently.

Wir helfen Ihnen, Distanz zu halten!
Aufgrund des Coronavirus ist es unerlässlich geworden, überall dort, wo viele Menschen zusammenkommen, Richtlinien zur physischen Distanzierung einzuführen. Spezielles Zubehör erinnert schnell und effizient daran.

ACCESSORIES

Zubehör

To block individual seats so that physical distancing guidelines are kept.

Blockiert einzelne Sitze, sodass die Abstands-Richtlinien eingehalten werden.

SAFETY STRIPE

To indicate places which can not be occupied.
Product description:

- soft hard-wearing quality material
- very strong yarn possible to use on any type of seating - swivel, conference and cafe
- easy to clean
- total length: 260 cm - adjustable with a strap with a clasp
- dimensions of the printed element: 15 x 150 cm

SICHERHEITSBANDEROLE

Zur Kennzeichnung von Plätzen, die nicht besetzt werden dürfen.
Produktbeschreibung:

- weiches, extrem strapazierfähiges Qualitätsmaterial
- dank Einstellmöglichkeit mittels solidem Gürtel mit Zugverschluss, geeignet für alle Arten von Sitzgelegenheiten – Drehstühle, Konferenzstühle und Caféstühle
- leicht zu reinigen
- Gesamtlänge: 260 cm - mittels Gürtel mit Zugverschluss einstellbar
- Abmessungen des bedruckten Bands: 15 x 150 cm

STICKERS

- to follow safety rules
- easy to clean
- diameter: 20 cm

STICKER

- zur Kommunikation und Einhaltung von Sicherheitsregeln
- leicht zu reinigen
- Durchmesser: 20 cm

STAND

- to follow safety rules
- made of rigid, laminated paper
- dimensions: 11 x 22 cm

AUFSTELLER

- zur Kommunikation und Einhaltung von Sicherheitsregeln
- hergestellt aus beschichtetem, festem Papier
- Maße: 11 x 22 cm

GRAPHIC DESIGN ON ACCESSORIES CAN BE ADAPTED TO INDIVIDUAL PROJECTS.
DAS DESIGN KANN AN INDIVIDUELLE PROJEKTE ANGEPASST WERDEN.

DE-AT-NL_EN-DE_E02.1_2020

Nowy Styl GmbH
Jubatus-Allee 1
92263 Ebermannsdorf
Germany
T +49 9438 949-0
F +49 9438 949-40
info.de@nowystyl.com
www.nowystyl.com

Nowy Styl Deutschland GmbH
Voigtei 84
31595 Steyerberg
Germany
T +49 5769 7-0
F +49 5769 333
info.de@nowystyl.com
www.nowystyl.com

Nowy Styl Group GmbH
Bahnhofstraße 24
6850 Dornbirn
Austria
T +43 5572 29026-0
info.at@nowystyl.com
www.nowystyl.com

Nowy Styl Group GmbH
Am Belvedere 4
1100 Wien
Austria
T +43 1 796 40 06
info.at@nowystyl.com
www.nowystyl.com

© Copyright 2020 Nowy Styl Sp. z o.o.

Nowy Styl Sp. z o.o. reserves the right to change the constructional features and finishes of products.
| Die Nowy Styl Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl vorzunehmen.

Note: Colours and patterns illustrated here may vary from the originals.
| Wichtiger Hinweis: Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

Publications of Nowy Styl Sp. z o.o.
Brands and trademarks used herein are the property of NSG TM Sp. z o.o.

www.**NowyStyl**.com